

Aficio®

1060 & 1075

Versatilidad en la Administración de Documentos ...
Sistemas de Copiado/Impresión



RICOH®

Aficio® 1060 & 1075

Diseñada para brindar soporte a las necesidades de flujo de documentos y las necesidades de productividad tanto en los ambientes de oficina con conexión en red, Departamento Central de Reproducción de Gráficos, como así también en los entornos comerciales de la Gráfica. El sistema Aficio 1060 & 1075 ofrece una administración de escaneo y documentación con el propósito de asegurar un flujo ininterrumpido y sin obstrucciones para la producción de impresiones gráficas comerciales y la conectividad en red a 60 & 75 ppm. Además, ofrece un marco de funciones de terminación altamente avanzadas para resultados profesionales.

Administración Inteligente de Documentos

El sistema Aficio 1060 & 1075 está listo para recibir grandes volúmenes de trabajo de copiado e impresión, brindando al mismo tiempo un control total de la entrada, procesamiento y salida de los documentos críticos para su negocio. La capacidad de escaneo incrementada (opcional) otorga versatilidad a la integración de documentos impresos en redes digitales. Desde el panel de control del sistema Aficio 1060 & 1075, y con el Kit de Impresión/Escaneo instalado, Ud. puede con el ScanRouterV2 Lite™ escanear y rutear los documentos a los destinatarios correspondientes. DesktopBinderV2 Lite™ le permite a los usuarios crear y manejar documentos provenientes de diferentes aplicaciones.

La función de **Servidor de Documentos** promueve la productividad dentro de una red y brinda la posibilidad de crear un entorno "sin papeles" en el cual los usuarios pueden visualizar y manejar la totalidad de la información almacenada sin dejar sus escritorios. Además incrementa la productividad, conectando la totalidad de los originales, tanto los creados electrónicamente como aquellos en papel, desde varias aplicaciones, posibilitando la administración de sus documentos como así también realizar otra función que amplíe el flujo de trabajo, tales como:

- Impresión de varios archivos combinados
- Impresión bajo demanda
- Impresión de prueba
- Impresión de hojas escaneadas
- Impresión segura



El Servidor de Documentos le permite administrar sus documentos.

La Solución Digital Total

La tecnología digital de avanzada del sistema Aficio 1060 & 1075 le brinda la posibilidad de manejar las aplicaciones más demandantes de su negocio.

- Escáner de Doble Faz de Única Pasada maximiza la productividad como nunca antes!
- Resolución real de 1.200 dpi
- Capacidad total de papel de 8.300 hojas
- Alimentador Automático de Documentos de 100 hojas
- Un Escaneo, múltiples impresiones
- Escaneo e Impresión a velocidades de 60 y 75 imágenes por minuto, respectivamente
- Portadas, Etiquetas, Capítulos, Superposición, Numeración de Páginas, Sellado, Abrochado o Perforado
- Panel de Control amplio y de fácil manejo

Duplique su producción con Conexión de Copiadora/Impresora

Agrupe dos sistemas -ya sea Aficio 1060 & 1075, dos Aficio 1060, o dos Aficio 1075 y obtenga una usina de producción duplicando realmente su producción. Logre velocidades de hasta 150 páginas por minuto, al tiempo que reduce sus costos significativamente. Además, siempre contará con un sistema de respaldo para la carga de trabajo estándar o bien aplicaciones de producción en cuanto las necesite.

Conéctese...

Incorpore el Kit de Impresión de avanzada (opcional) e incremente de manera asombrosa su capacidad de procesamiento de documentos e incremente el flujo de sus aplicaciones de impresión, tanto locales como en entornos de red. Obtendrá el beneficio de una excepcional impresión láser de 60 o 75 ppm, calidad superior de imagen con 1.200 dpi reales, además de una terminación sofisticada para la satisfacción de todos sus requerimientos de trabajo.

El sistema Aficio 1060 & 1075 además del lenguaje PCL5e/PCL6e y la opción PostScript 3 trabaja con el RPCS® (Refined Print Command Stream) de Ricoh. Una interface de driver de usuario intuitiva, fácil de operar desde un ícono, que le permite seleccionar cualquier trabajo de impresión con un simple click. Los usuarios pueden guardar diferentes parámetros de impresión para diferentes trabajos. También podrán archivarlos en forma eficiente bajo un ícono creado por el mismo usuario y generar en forma instantánea documentos de calidad profesional.

Finisher con Engrapado hasta 100 hojas.

Finisher con Engrapado sobre Lomo y Mailbox de 9 bandejas.

Finisher con Engrapado hasta 50 hojas e Interposer.



Con el software de administración de impresión SmartNetMonitor™, Ud. podrá monitorear y administrar la Aficio 1060 & 1075 en forma remota. Obtenga información de cada sistema Ricoh en su entorno de red desde su escritorio, de tal forma que podrá conocer la disponibilidad, configuración y hasta niveles de papel/tóner de cada dispositivo, o bien podrá agrupar las impresoras para una fácil supervisión.

Terminación Perfecta

El sistema Aficio 1060 & 1075 cuenta con una selección de Funciones de Terminación de última tecnología, dando como resultado una producción de trabajos rápida y efectiva en lo que respecta a los costos, logrando que su negocio funcione sin interrupciones.

Tres impresionantes Sistemas de Terminación para 3.000 hojas pueden manejarlo todo. Uno de ellos está equipado con la función de engrapado de multiposición para 50 hojas, el otro con la función de engrapado de hasta 100 hojas. O quizás entre sus requerimientos se encuentre la función de Engrapado sobre Lomo. Esta función de última tecnología está vinculada con la tercera opción de sistema de Terminación, el cual también cuenta con la función de engrapado de multiposición para 50 hojas, con el fin de brindarle folletos abrochados en el centro y convenientemente doblados.

Agregando la unidad de perforado para dos o tres orificios según la selección del usuario que se ofrece con cualquiera de los tres Sistemas de Terminación, la productividad se mantiene inalterada mientras que cada hoja es perforada al salir del sistema.

Flexibilidad como Valor Agregado

La Funcionalidad de Intercalado del sistema Aficio 1060 & 1075 brinda una flexibilidad aún mayor mediante la inserción de hojas pre-impresas o impresas en color en cualquier lugar dentro de sus documentos. Si Ud. necesita una carátula en color o requiere que ciertas páginas en particular se distribuyan a lo largo de su documento... tan sólo ubique las hojas en la bandeja de papel destinada a tal fin e ingrese las órdenes en el sistema para que las inserte donde Ud. lo deseal

RICOH®

Aficio® 1060 & 1075

ESPECIFICACIONES

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión:	Mediante cuatro rayos láser e impresión electrofotográfica
Configuración:	Consola
Memoria Estándar:	128 MB/40 GB
Velocidad de Copiado:	Aficio 1060: 60 cpm - sets múltiples Aficio 1075: 75 cpm - sets múltiples
Resolución de Copiado:	Real 1200 x 1200 dpi
Primera Copia:	3,5 Segundos
Tiempo de Calentamiento:	5 minutos
Indicador de Cantidad:	1 a 999
Suministro Estándar de Papel:	1er. Bandeja: 2 x 1550 hojas (tándem) 2da. y 3er. Bandeja: 550 hojas (ajustes por el usuario; Bypass: 100 hojas)
Capacidad Máxima de Papel:	8300 Hojas con opción de bandeja de gran capacidad
Tamaño de Papel:	140 x 216 mm/279 x 432 mm (5.5" x 8.5"/11" x 17") Por Bypass: 305 x 457 mm (12" x 18")
Peso del Papel:	53-128 g/m ² (14-34 lb Bond); Hasta 200 g/m ² (110 lb Index por Bypass)
Interface del Usuario:	Panel de cristal líquido sensible al tacto
Reducciones/ Ampliaciones:	50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400% Zoom en pasos del 1%
Alimentador Automático de Documentos:	RADF (100 hojas)
Dúplex:	Estándar sin límite 140 x 216 mm/279 x 432 mm (5.5" x 8.5"/11" x 17")
Fuente de Consumo:	220V/50/60Hz - 120V/60Hz
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):	711 x 762 x 1194 mm (28" x 30" x 47")
Peso:	200 kilogramos (441 libras)

Características Especiales

Densidad de Imagen Automática, Selección de Papel Automática, Reducción/Ampliación Automática, Encendido Automático, Cambio de Bandeja Automático, Borrado de Bordes/Centro, Capítulos, Combinación de Originales, Contador de Copias, Borrado Interno/Externo, Magnificación Direccional, Servidor de Documentos, Copia Doble, Lenguaje Dual, Doble Faz, Clasificador Electrónico, Modo de Ahorro de Energía, Contador de Tiempo Estimado de Terminación, Desplazamiento de Imagen, Interrupción de Tarea, Predeterminación de Tarea (hasta 8 trabajos), Ajuste de Márgenes, Contador de Originales, Designación de Papel, Modo Fotografía, Repetición de Copia, Copia de Prueba, Un Escaneo múltiples impresiones, Copiado en Serie, Deslizamiento de Hojas, Sellado, Códigos de Usuario (500), Programación por Usuario, Herramientas por Usuario, Temporizador Semanal.

Accesorios Opcionales

Bandeja de Salida:	500 Hojas
Finishers:	3000 Hojas con engrapado de hasta 100 hojas 3000 Hojas con engrapado de hasta 50 hojas 3000 Hojas con doblado y engrapado sobre lomo
Interposer:	Capacidad para 200 hojas
Bandeja de Gran Capacidad:	4000 Hojas 216 x 279 mm (8.5" x 11")
Bandeja de Gran Capacidad LG:	216 x 356 mm (8.5" x 14")
Mailbox:	9 Bandejas de 100 hojas por bandeja
Perforadora:	2/3 Orificios

Especificaciones de la Impresora Opcional (*)

Velocidad de Impresión:	Aficio 1060: 60 impresiones/minuto Aficio 1075: 75 impresiones/minuto
CPU:	RM7000A, 375 MHz
Interface:	IEEE1284 Paralelo, Ethernet Network Interface Card IQ100BaseT (Estándar), Wireless LAN, Interface USB 2.0, IEEE1394 (Opcional)
Protocolo de Red:	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI
Capacidad de Memoria:	128 MB (Estándar), 128 MB y 256 MB (Opcional), (Para la función de impresión se requiere como mínimo 256 MB de memoria)
Lenguaje:	RPCS ("Refined Print Command Stream" Cadena de Comando de Impresión); PCL5e/PCL6 (Estándar); Adobe PostScript3 (Opcional)
Resolución de Impresión:	RPCS: 300/600/1200 dpi; PCL5e: 300/600 dpi; PCL6: 600/1200 dpi; PS3: 300/600/1200 dpi
Drivers:	PCL5e: Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP PCL6: Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP PS3: Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP Macintosh: MAC OS 8.6 o superior (excepto 10.0)
Utilitarios:	SmartNetMonitor™

(*) DeskTopBinder V2 Lite™ se ofrece en paquete con el Kit de Impresión/Kit de Escaneo

Especificaciones del Escáner Opcional (**)

Velocidad de Escaneo:	75 imágenes/minuto (Aficio 1060/1075)
Resolución Óptica:	600 dpi
Formato de Salida:	PDF, TIF, JPEG
Soporte de Interface:	IQ100BaseT (Estándar); Wireless LAN - IEEE802.11 (Opcional); IEEE1394 (Opcional)
Drivers Incorporados:	Network TWAIN
Scan to Mail:	Requiere ScanRouter Pro
Software Incorporado:	ScanRouter V2 lite™
Opciones de Software para Escáner:	ScanRouter Professional™ ScanRouter Enterprise™

(**) Se deberá ordenar el Kit de Impresión/Escaneo para las funcionalidades de escaneo.

Las especificaciones y apariencias externas de estos productos se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso. Para un mejor rendimiento y producción se recomienda el uso de repuestos e insumos originales Ricoh. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento de la red, aplicación o PC. Los productos se muestran con características opcionales. ©2002



Configurada para satisfacer sus requerimientos



Configurada con Finisher con Engrapado hasta 50 hojas e Interposer.



Configurada con Finisher con Engrapado sobre Lomo y Mailbox de 9 bandejas.



Configurada con Finisher con Engrapado hasta 100 hojas.

RICOH®
Image Communication

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Teléfono: (973) 882-2000 - Sitio Web <http://www.ricoh-usa.com>



EPA 2000 Office Products Partner of the Year (5to año consecutivo)
EPA 2000 Labelling Partner of the Year
Ricoh Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas Energy Star® para el ahorro de energía.

Ricoh Company, Ltd. ha recibido la certificación ISO 9001, Estándar Internacional de Calidad en Sistemas.



Ricoh, preservando el medio ambiente. Imprime en papel reciclado.