

**LANIER**

Impresora Láser Multifunción  
B&N

# Lanier SP 3710SF SP 3710DN

✓ Impresora ✓ Copiadora ✓ Facsímil ✓ Escáner



SP 3710SF

34 ppm monocromático

SP 3710DN

34 ppm monocromático

## Satisfaga todas las necesidades, todos los presupuestos

Usted es ambicioso, pero tiene poco presupuesto. Aproveche al máximo ambos modelos Lanier, la impresora multifunción (MFP) SP 3710SF o la impresora SP 3710DN. Utilice estos dispositivos compactos y asequibles para realizar las tareas cotidianas con velocidad, confiabilidad y versatilidad sin desequilibrar su presupuesto. Produzca hasta 34 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro para una impresión diaria rápida y productiva. Elija la SP 3710SF para administrar y compartir sus mejores ideas mediante las capacidades estándar de copiado, escaneo y fax. Utilice su teléfono inteligente, tableta o laptop para la impresión móvil. Los equipos cuentan con herramientas de configuración rápidas y sencillas así como con múltiples opciones de conectividad. Eleve al máximo el tiempo de actividad y aproveche su presupuesto con el cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) de alto rendimiento.

### Trabaje en un espacio pequeño

Las ideas que cambian el juego pueden venir de cualquier parte. Todo lo que necesita son las conexiones correctas. Diseñados específicamente para abordar las necesidades únicas de las pequeñas oficinas y grupos de trabajo de hoy en día, la Serie SP 3710 ofrece múltiples opciones de conectividad para simplificar la forma en la que trabaja. Coloque este dispositivo compacto en encimeras, escritorios o estantes con las interfaces estándar USB 2.0 y Ethernet. O bien, elija la conectividad inalámbrica USB Wi-Fi® 2.4GHz y evite por completo las molestias que ocasionan los cables. Con la herramienta Auto Print Driver configure y ajuste fácilmente el driver de impresión para los usuarios de Windows e iOS.



### Trabaje a un ritmo constante

El tiempo lo es todo. Con velocidades de impresión hasta de 34 ppm, usted puede utilizar la Serie SP 3710 para mover más información – y procesar más trabajos – sin gravar su presupuesto o sus recursos. Equipados con un potente controlador y una amplia memoria, los dispositivos pueden gestionar múltiples trabajos simultáneamente, haciéndolos ideales para pequeños grupos de trabajo de profesionales que desempeñan gran cantidad de actividades. Compruebe la configuración y libere los trabajos fácilmente utilizando el panel de control LCD de 4 líneas de la impresora SP 3710DN. Incluso puede agregar marcas de agua, combinar páginas y crear cubiertas para mejorar sus documentos. Con el MFP SP 3710SF, los usuarios pueden aprovechar la pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas más grande para acceder aún a más información y asignar accesos directos rápidamente a tareas comunes.



### Trabaje desde cualquier lugar

Usted siempre está en movimiento. Con la Serie SP 3710, también siempre será productivo. Descargue la aplicación Lanier Smart Device Connector en su teléfono inteligente, tableta o laptop para acceder y compartir información incluso cuando esté fuera de la oficina. Envíe los trabajos de impresión directamente a la impresora o MFP desde su dispositivo móvil personal, con lo cual tiene a su disposición una impresión móvil rápida y conveniente a través de Google Print™, Mopria™ o AirPrint®. Una vez que esté de vuelta en la oficina, simplemente acerque su dispositivo Android® a la etiqueta Near Field Communications (NFC) de la Serie SP 3710 para autenticarse, transferir la información e imprimirla.



# Controle la información y los costos – de forma sencilla

## Disfrute el valor del ahorro y de la comodidad


Si dedica demasiado tiempo al mantenimiento, eventualmente, también se verá obligado a arreglar las relaciones con los clientes. La Serie SP 3710 ofrece un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con un rendimiento de impresión de larga duración de 7,000 páginas, de esta manera puede mantener sus ideas fluyendo libremente reduciendo el tiempo de inactividad. Cuando necesite reemplazar el cartucho, hágalo usted mismo en cuestión de segundos ya que los dispositivos tienen un diseño conveniente de acceso frontal. Reduzca los costos de papel configurando la impresión dúplex como valor predeterminado. Reduzca los costos de consumo de energía con el Modo de Suspensión cuando el dispositivo esté inactivo. Además, los dispositivos tienen la certificación ENERGY STAR®, ofrecen un bajo valor de Consumo Típico de Energía (TEC) para reducir aún más el costo total de propiedad, y también cumplen con los criterios EPEAT® Plata\*.

\* La calificación EPEAT Plata solo es aplicable en los EE.UU.



## Marque la diferencia, digitalmente

Corra la voz – el MFP SP 3710SF ofrece una serie de funciones para compartir de inmediato la información importante. ¿Quiere enviar una presentación a todo color para que sus colegas la revisen? Utilice el Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 35 hojas para escanear originales hasta de 216 x 355.6 mm y entréguelos electrónicamente de forma inmediata utilizando las capacidades de Escaneo-a, incluyendo el Escaneo a Email, FTP, Carpeta, Unidad USB y más. ¿Necesita una firma en un contrato? Utilice el envío de fax sin papel para enviar documentos digitales fuera de su red para que se depositen directamente en la bandeja de entrada del email del destinatario, con esto puede reducir los costos operativos, viajes al fax y retrasos. ¿Trabaja con tarjetas de identificación? Con la función de Copiado de Tarjeta ID puede escanear automáticamente ambas caras de un documento en un lado de una sola hoja, esto le permite ahorrar tiempo y dinero.



## Administre más tipos de papel de forma segura

Diríjase a audiencias con productos más impactantes creados solo para ellos. Cargue una amplia gama de tipos de papel en la Bandeja de Papel de 250 hojas de Carga Frontal o en la Bandeja Bypass de 50 hojas – incluyendo papel hasta de 162 g/m<sup>2</sup> – para imprimir anuncios, etiquetas, sobres y más que capten la atención y, con suerte, nuevos negocios. Imprima con una resolución hasta de 1200 x 1200 ppp para producir imágenes y texto claros y limpios. Añada una Bandeja de Papel opcional de 250 hojas para extender los tirajes de impresión en papel hasta de 216 x 355.6 mm. Utilice la platina para hacer copias impresionantes de documentos, libros y más. Con la función de Impresión Bloqueada puede guardar los trabajos en la cola de impresión hasta que el usuario autorizado los libere y así mantenerlos seguros y alejados de las manos de los transeúntes.



# Lanier SP 3710SF/SP 3710DN



## Especificaciones del Motor

SP 3710SF	# Pieza 408266 / 4082767- 220v
SP 3710DN	# Pieza 408272 / 408273 - 220v
Configuración	De Escritorio
Tecnología	Láser
Color/B&N	Blanco & Negro
Proceso de Impresión	Impresión Electro-fotográfica
Elemento de Escaneo	Rayo Láser
Tipo de Tóner	Revelado de tóner mono-componente en seco
Velocidad en B&N (Carta)	34 ppm
Volumen Máximo Mensual	Hasta 5,800 impresiones/mes en total
Máximo Ciclo de Trabajo Mensual	35,000 impresiones
Salida de la Primera Página	7.1 segundos (Carta)
Tiempo de Calentamiento	SP 3710SF: 23 segundos o menos SP 3710DN: 23 segundos o menos
Recuperación del Modo de Suspensión	SP 3710SF: 8.8 segundos SP 3710DN: 8.8 segundos
Capacidad Estándar de Papel	Bandeja de 250 hojas + Bypass de 50 hojas
Máxima Capacidad de Papel	550 hojas (con Unidad de Alimentación de Papel Opcional de 250 hojas)
Capacidad de Salida Estándar	SP 3710SF: 50 hojas(Cara abajo, Carta, Simplex) SP 3710DN: 125 hojas(Cara abajo, Carta, Simplex)
Tamaños Soportados de Papel	Bandeja de Papel Estándar: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5 Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5, Sobres Tamaños Personalizados: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm Dúplex: Carta a 216 x 355.6 mm; A4 - B5
Gramajes Soportados del Papel	Bandeja Estándar: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Bandeja Bypass: 52 - 162 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tipos Soportados de papel	Delgado, Regular, Grueso, Reciclado, De Color, Especial, Con Membrete, Pre-impreso, Bond*, Cartulina* Etiquetas*, Sobres** Estándar
Dúplex Dimensiones (An x Ln x Al)	SP 3710DN: 370 x 392 x 262 mm SP 3710SF: 405 x 392x 420 mm
Peso	SP 3710DN: 13 kg SP 3710SF: 18 kg
Consumo de Energía (En Operación)	SP 3710DN: 960W (Máximo) SP 3710SF: 960W (máximo)
Consumo de Energía (Modo de Suspensión)	SP 3710DN: 66W SP 3710SF: 8W
Consumo Típico de Energía***	SP 3710DN: 1.32 KWh por semana SP 3710SF: 1.304 KWh por semana
Requerimientos de Energía ENERGY STAR EPEAT	120-127V, 60Hz, 7.7A Certificado Plata

\*Solo Bandeja 1 y Bypass  
\*\*Solo desde la Bandeja Bypass  
\*\*\*Consumo Típico de Energía por el programa ENERGY STAR

## Especificaciones de Copiado – solo SP 3710SF

Resolución de Copiado	Escaneo: 600 x 600 ppp vía platina 600 x 300 ppp vía ARDF Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Tipo de Alimentador de Documentos	Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF)
Capacidad de Originales	35 hojas máximo (dependiendo del grosor del papel)
Tamaño del Original	140 x 140 mm a 216 x 355.6 mm
Gramaje del Original	52 – 105 g/m <sup>2</sup>
Cantidad Máxima de Copias	99 copias
Rangos de Reducción & Ampliación	400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
Predeterminados	25 – 400%, en incrementos de 1% vía ARDF o Platina
Rango de Zoom	Soportado
Copiado de Tarjeta ID	Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Ajuste de Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto, Foto, Mixto)
Funciones de la Copiadora	

## Especificaciones de la Impresora

Velocidades del Procesador	SP 3710SF: 400MHz SP 3710DN: 350MHz
Memoria (Estándar/Máxima)	SP 3710SF: 256 MB SP 3710DN: 128 MB
Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Lenguajes de Impresión	PCL6, PCL5e, emulación PS3 (solo soporte para Windows) PCL: 55 fuentes, PS3: 35 fuentes TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Fuentes	TCPIP (IPv4, IPv6), IPPSistemas Operativos Soportados Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 o posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 o posterior Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7
Tipos de Conexión	
Protocolos de Red	
Utilidades de Gestión del Dispositivo	Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (soporte limitado) RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™
Impresión Móvil	
Otras Funciones de Impresión	Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Hoja de Cubierta, Diseño (N-más), Impresión Bloqueada (solo PCL), Imagen Espejo (solo PS3), Reducción/Ampliación, Girar Impresión (solo PCL), Impresión de Muestra (solo PCL), Ahorro de Tóner, Marca de Agua

## Especificaciones de Escaneo – solo SP 3710SF

Resolución del Escáner	Vía Platina: hasta 600 x 600 ppp Vía ARDF: hasta 300 x 600 ppp TWIN: hasta 19,200 ppp vía Platina, hasta 600 ppp vía ARDF WIA: hasta 600 x 600 ppp
Velocidades de Escaneo	Blanco & Negro: 13 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) Color: 4 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) Hasta 216 x 297 mm
Tamaño de la Platina	
Tamaño Máximo de Escaneo	Hasta 216 x 355.6 mm

Modos de Escaneo	Color, Blanco & Negro, Escala de Grises
Formatos de Archivo	TIFF, JPEG, PDF
Modos de Escaneo-a	Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, Escaneo a FTP, Escaneo a USB

## Especificaciones del Fax – solo SP 3710SF

Compatibilidad	ITU-T (CCITT) G3
Circuito	PBX, PSTN
Resolución del Fax	200 x 100 ppp (Estándar), 200 x 200 ppp (Fino/Foto)
Velocidad del Módem	33.6 Kbps con Cambio Auto a 2,400 bps
Método de Compresión	MH, MR, MMR
Tamaño de la Memoria SAF	2 MB (aprox. 100 páginas)
Marcariones Rápidas	8
Marcarción Veloz	100
Funciones Adicionales del Fax	Remarcación Auto, Reducción Auto, Dúplex, Modo de Corrección de Error, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Transmisión de Memoria/Inmediata, LAN Fax

\*Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T gráfica #1)

## Funciones de Seguridad

IPSec, Impresión Bloqueada, Soporte a SNMPv2, WEP

## Opciones de Hardware

Unidad de Alimentación de Papel PB1130	# Pieza 408287
Capacidad de Papel	250 hojas
Tamaños Soportados de Papel	Media Carta a 216 x 355.6 mm: A5 – B5
Gramajes Soportados del Papel	60 – 105 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x Ln x Al)	370 x 392 x 89 mm
Peso	3 kg
Interfaz IEEE 802.11 Tipo P16	# Pieza 4082299

## Consumibles y Rendimientos

Cartucho de Impresión AIO SP 3710x	Rendimiento: 7,000 páginas* #Pieza: 408284
------------------------------------	---

\*Valor declarado del rendimiento de conformidad con ISO/IEC 19752.

Los productos se envía con un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con rendimiento aproximado para 7,000 páginas.

Para un máximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Todas las Especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

## Garantía

Los dispositivos RICOH SP 3710SF/SP 3710DN tienen una garantía contra defectos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para mayor información consulte los documentos de la garantía que se envían con el producto.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.  
RicoH® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2018 Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3954