


Multifuncional B&N

# RICOH MP 2014/MP 2014AD

Impresora  Copiadora  Facsímil  Escáner

**RICOH**  
imagine. change.



MP 2014  
MP 2014AD

**20** monocrómico  
cpm

## Mueva más información cada día – en todos sentidos

No es ninguna sorpresa que la información es clave para el éxito de cualquier negocio. Crearla, compartirla y actuar en consecuencia de manera inteligente le ayuda que su empresa se distinga. Todo depende de usted para que dicha información llegue a los clientes y compañeros de trabajo de forma rápida y en el formato que prefieran. Ya sea que imprima formularios de varias páginas, copie notas importantes, escanee y distribuya facturas, o realice cualquier cantidad de diferentes tareas de oficina diariamente – usted puede hacerlo todo con el equipo RICOH® MP 2014/MP 2014AD. Imprima en tamaño Doble Carta grandes documentos, como volantes, folletos y más; para hacerlos más legibles que en su formato original. Incluso, también puede conectar el versátil MFP a su red para ampliar sus posibilidades sin afectar su presupuesto.

## Haga más trabajo con menos energía

Su lista de tareas puede parecer ilimitada, pero su presupuesto no lo es. Aproveche el Ricoh MP 2014/MP 2014AD para manejar más tipos de proyectos en menos tiempo y con menos dinero. En lugar de adquirir varios dispositivos, consolídelos en una copiadora multifunción asequible con impresión y escaneo opcionales. Reduzca el consumo de energía con el conveniente botón de ahorro de energía.



## Maneje los documentos rápida y fácilmente

En pequeños grupos de trabajo, cuando usted se detiene, se detiene el negocio con usted. Mantenga cada proyecto en movimiento con el panel de control intuitivo de 4 líneas que se ilumina con LEDs del Ricoh MP 2014/MP 2014AD. Acceda mediante el toque de un botón a los documentos utilizados con frecuencia y formularios estandarizados almacenados en una carpeta especial protegida con contraseña, y a la impresión bajo demanda. Utilice otros botones de acceso directo para las tareas comunes, incluyendo la reducción o ampliación de los originales. Al copiar documentos a dos caras, como las tarjetas de identificación o tarjetas de crédito, usted puede ahorrar tiempo y papel escaneando ambos lados e imprimiéndolos en uno solo. No deje que nada lo detenga – ni siquiera los atascos de papel. Aproveche la cómoda puerta lateral para liberar con facilidad el papel atascado.



# Reduzca los costos y errores al cambiar rápidamente de un trabajo a otro

## Cause un gran impacto utilizando un espacio limitado

Usted está buscando un dispositivo versátil que se adapte a su flujo de trabajo de oficina. Pero no desea ver un despacho desordenado todos los días. El Ricoh MP 2014/MP 2014AD le brinda la utilidad de los dispositivos multifunción de mayor tamaño, sin esa gran estructura – o costo. A pesar de su tamaño compacto, el MFP ofrece una Bandeja Interna de Papel de 250 hojas, una Bandeja Bypass de 100 hojas y Bancos de Papel opcionales de 500 hojas, por lo que puede producir largos tirajes con facilidad. Utilícelo para imprimir hasta 99 copias por original y mantener los trabajos en movimiento sin interrupciones mientras cambia al siguiente proyecto.



## Utilice un dispositivo para terminar más tipos de trabajos

Dé a sus clientes y compañeros de trabajo lo que quieren – y como lo desean. Imprima con calidad documentos en blanco & negro hasta con una velocidad de 20 páginas por minuto, y copie desde la platina cuadernillos, folletos, catálogos y otro tipo de documentos de gran tamaño en papel Doble Carta. Elija el Ricoh MP 2014AD y aproveche un Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) para copiar originales a dos caras sin necesidad de volver a colocar el original continuamente; esto le ayuda a reducir el uso de papel, los costos y los tiempos de espera en el dispositivo.



## Añada la compatibilidad con la red y el escaneo a color para conectarse con sus clientes

¿Cuál es la mejor parte de un dispositivo que lo hace todo? Seguro es adaptarse a las necesidades de casi todo el mundo – al añadir la interfaz de red, la Unidad DDST, para la conectividad LAN en entornos Windows®, cualquier persona en la red puede enviar trabajos al dispositivo, que se imprimirán en el orden en el que llegan a la cola de impresión. También puede escanear documentos en color y blanco & negro, y compartirlos digitalmente a través de múltiples opciones de distribución. Por ejemplo, puede enviar imágenes digitales a todo color a una carpeta de red o vía email, de tal forma que los compañeros de trabajo, clientes y otros contactos puedan acceder a ellos en instantes y casi desde cualquier lugar. Un administrador puede incluso verificar los ajustes del sistema, y configurar el dispositivo con otros dispositivos de la red a través de Web Image Monitor para una cómoda gestión remota.





# Ricoh MP 2014/MP 2014AD

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

## Especificaciones Generales

<b>Elemento de Escaneo</b>	Sensor de contacto de imagen (CIS)
<b>Proceso de Impresión</b>	Escaneo/marca de rayo láser & impresión electrofotográfica
<b>Memoria del Sistema</b>	256 MB
<b>Velocidad de Salida (Copiado/Impresión)</b>	Hasta 20 ppm (Carta), 13 ppm (216 x 356 mm)
<b>Salida de la 1ª. Copia</b>	8.7 (120V)/ 8.8 (220V) segundos
<b>Tiempo de Recuperación al Modo Preparado para Impresión</b>	8 segundos
<b>Tiempo de Calentamiento</b>	32 (120V)/ 31 (220V) segundos
<b>Resolución de Copiado</b>	300 x 600 ppp (Modo Normal), 600 x 600 ppp (Modo Fino)
<b>Ajuste de Exposición Copiado Múltiple</b>	Manual, 5 niveles
<b>Alimentador de Documentos</b>	99 Alimentador de Documentos Automático Reversible (ARDF) (Sólo MP 2014AD) Capacidad: 50 hojas de papel hasta tamaño A4 y gramajes hasta de 81 g/m <sup>2</sup> ; en otros casos 40 hojas Tamaños del Papel: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3) Gramajes del Papel: 53 – 128 g/m <sup>2</sup> Simplex, 64 – 128 g/m <sup>2</sup> Dúplex
<b>Tamaños del Papel</b>	Bandeja Estándar: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3) Bandeja Bypass: Media Carta a Doble Carta (A6 – A3), Sobres Tamaños Personalizados: Ancho: 90 – 305mm, Longitud: 48 – 600 mm Dúplex: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3)
<b>Gramajes del Papel</b>	Bandeja Estándar: 52 – 105 g/m <sup>2</sup> Bandeja Bypass: 52 – 216 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 64 – 105 g/m <sup>2</sup> (Sólo MP 2014AD)
<b>Cristal de Exposición</b>	Hasta Doble Carta (A3)
<b>Capacidad de Entrada</b>	Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas Máximo: 1,350 hojas
<b>Capacidad de Salida</b>	250 hojas

<b>Tipos de Papel</b>	Regular, Reciclado, De Color, Pre-impreso, Bond, Con Membrete, Pre-perforado, Especial, Papel Medio Grueso, Papel Delgado*, Cartulina, Papel Grueso#, Sobres#, Etiquetas#, OHP# *Sólo Simplex #Sólo Bandeja Bypass
<b>Zoom</b>	50 – 200% en incrementos de 1%
<b>Rangos de Reducción y Ampliación Predeterminados</b>	120V: 50%, 65%, 78%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155% 220V: 50%, 71%, 82%, 93%, 100%, 122%, 141%, 200%
<b>Dimensiones (An x Ln x Al)</b>	MP 2014: 587 mm x 581 mm x 461 mm – incluyendo la Cubierta de la Platina MP 2014AD: 587 mm x 581 mm x 537 mm – incluyendo el ARDF
<b>Peso</b>	MP 2014: 28.5 kg MP 2014AD: 33.5 kg
<b>Requerimientos de Energía Consumo de Energía Modo de Suspensión</b>	120V – 127V, 60Hz, 10A o mayor 220V – 240V, 50/60Hz, 5A o mayor Menos de 950W (máx.) MP 2014: 2.4W MP 2014AD: 2.6W
<b>TEC</b>	MP 2014: 1.41 kWh/Semana MP 2014AD: 1.42 kWh/Semana
<b>Funciones Estándar</b>	Cambio Auto de Bandeja, Combinar Copiado, Modo Diazo, Dúplex**, Clasificación Electrónica**, Botón de Ahorro de Energía, Copiado de Tarjeta ID, Modo Mixto, Modo Foto, Copiado en Serie, Modo de Ahorro de Tóner, Modo Voucher **Sólo MP 2014AD
<b>Impresora (Estándar)</b>	
<b>CPU</b>	Primax DC1650-360Mhz
<b>Lenguaje de Descripción de Página</b>	GDI
<b>Resolución Máxima de Impresión</b>	600 x 600 ppp
<b>Interfaz Estándar</b>	USB 2.0
<b>Interfaz Opcional</b>	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
<b>Protocolos de Red</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6)
<b>Sistemas Operativos de Red</b>	Windows Vista/7/8/8.1; Windows Server 2003/R2, 2008/R2, 2012/R2
<b>Utilidades</b>	Smart Organizing Monitor Lt, Web Image Monitor (se requiere la Unidad DDST Tipo M16)
<b>Funciones Estándar</b>	Impresión de Carpeta (3 carpetas disponibles para el almacenamiento en la memoria)
<b>Funciones Opcionales</b>	Soporte a Bonjour

## Escáner (Estándar)

<b>Velocidad de Escaneo</b>	Hasta 15 ipm @200 ppp B&N (Carta/A4, Simplex) Hasta 6 ipm @200 ppp Todo Color (Carta/A4, Simplex)
<b>Resolución de Escaneo Área de Escaneo</b>	Hasta 600 ppp Principal: 297 mm Secundaria: 432 mm
<b>Método de Compresión</b>	B&N: MH/MR/MMR Color: JPEG
<b>Modo de Escaneo</b>	B&N: Blanco & Negro, Escala de Grises Color: Color USB
<b>Interfaz Estándar</b>	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)**
<b>Interfaz Opcional</b>	Color (JPEG/PDF), Escala de Grises (JPEG/PDF),
<b>Formato de Archivo</b>	Blanco & Negro (TIFF/PDF)
<b>Modos de Escaneo Soportados</b>	Estándar: escaneo compatible con TWAIN, WIA, SANE Opcional: Escaneo TWAIN en Red, Escaneo-a email (POP3, SMTP), Escaneo-a carpeta (SMB), Escaneo de Tarjeta ID**
<b>Funciones Opcionales</b>	** Se requiere la Unidad DDST Tipo M16 para habilitar la conectividad en red

## Unidad de Alimentación de Papel PB2020

<b>Tamaño del Papel</b>	Media Carta a Doble Carta (A5 – A3)
<b>Gramajes del Papel</b>	60 – 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de Papel</b>	500 hojas x 1 bandeja
<b>Dimensiones (An x Ln x Al)</b>	587 mm x 556 mm x 140 mm
<b>Peso</b>	12.0 kg

## Opciones Adicionales

Unidad DDST Tipo M16 (se requiere para conectividad en red), Cubierta de la Bandeja Bypass Tipo M16

## Funciones de Seguridad

Contraseña para la Impresión de Carpeta, IPsec

Algunas funciones pueden necesitar opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

Ricoh Latin America, Inc.  
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.